

ПРИКАЗ № 002

«26» января 2018 года

О закупке из одного источника

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, **ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Осуществить закупку товаров «Материалы для нужд службы контрольно-измерительных приборов и автоматики» согласно Приложению №1 к настоящему Приказу, способом закупки из одного источника у организации входящего в Холдинг ТОО «КазИнж Электроникс» (далее - Поставщик) на следующих условиях:

- цена договора: 15 712 183,87 (пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят три) тенге 87 тиын с учетом НДС;
- сроки поставки: с даты подписания договора по декабрь 2018;
- условия платежа: предоплата-30; промежуточный-60; окончательный-10;
- место поставки: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский сельский округ, село Жибек жолы, Филиал УМГ «Шымкент», «Полторацкое» ЛПУ.

2. Службе контрольно-измерительных приборов и автоматики обеспечить заключение договора с Поставщиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Отделу координации закупок и материально-технического снабжения обеспечить регистрацию и последующий мониторинг заключенного договора.

Директор



Жексембинов Е.К.

**Приложение №1
к Приказу №002
от 26 января 2018 года**

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика (описание) товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу с учетом НДС	Общая стоимость в тенге с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Рукав гибкий	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ду20 мм, металлический, оцинкованный, негерметичный, диаметр 15 мм	Метр	72,5	336,00	24 360,00
2	Паяльник	электрический, для низкотемпературной пайки	Штука	7	7 952,00	55 664,00
3	Шкурка шлифовальная	Шкурка шлифовальная на тканевой осн.№0, руллон-5 метров	Рулон	8	2 240,00	17 920,00
4	Шкурка шлифовальная	Шкурка шлифовальная.Водостойкая, тканевая мелкозернистая №0	Метр погонны й	64	3 920,00	250 880,00
5	Бородок	Бородок(пробойник) слесарн. 06мм 7214-72	Штука	7	1 680,00	11 760,00
6	Кусачки	Бокорез изол. ручк до1000В 180мм, тип боковые, с изолирующей рукояткой	Штука	1	5 600,00	5 600,00
7	Диск	Диск чистящий полиуретановый Ø1067 мм, для очистного поршня	Штука	8	425 600,00	3 404 800,00
8	Плоскогубцы	Плоскогубцы комбинированные 180мм, комбинированные	Штука	6	1 680,00	10 080,00
9	Уайт-спирит	нефрас-С4-155/200, плотность при 20°С не более 790 кг/м3, массовая доля общей серы не более 0,025%	Литр (куб. дм.)	3,168	1008,00	3 193,34
10	Уайт-спирит	нефрас-С4-155/200, плотность при 20°С не более 790 кг/м3, массовая доля общей серы не более 0,025%	Килогра мм	6	1 120,00	6 720,00
11	Краска	Водоземляная, краска для цоколя, фасадная, щелочестойкая	Килогра мм	100	616,00	61 600,00
12	Ремень	Ремень клиновидный А-1400,клиновидный, приводный, с сечением А-1400	Штука	6	3 326,40	19 958,40
13	Клапан	Клапан игольчатый Ду15 Ру160,стальной, игольчатый, условный диаметр 15 мм, условное давление 16 Мпа	Штука	44	5 600,00	246 400,00
14	Клапан	Клапан латунный Ду15 Ру16. Клапан обратный,латунный, муфтовый для воды и пара, давление условное 1,6 Мпа, проход условный 15 мм	Штука	4	7 840,00	31 360,00
15	Кран шаровой	Кран шаровой Ду15 Ру160, шаровой, стальной, проходной, тип соединения под приварку, условное давление 16 Мпа	Штука	26	21 840,00	567 840,00
16	Выключатель	Автоматич. выключатель АП 50Б;3МТ;25А,автоматический, тип А, трехполюсный, с комбинированным размыкателем.	Штука	1	7 280,00	7 280,00
17	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-12х12, графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килогра мм	44	2 240,00	98 560,00
18	Пластина вулканизированная	Резина маслостойкая РШН-2, t=4мм, размер 4*1000*1000 мм	Килогра мм	0,6	3 360,00	2 016,00
19	Провод	Провод АППВ 3х1,5мм2	Километ р	0,1	50 400,00	5 040,00
20	Термометр	Термометр ТГЖ спирт.прям.-25+75С L=60мм, диапазон измерения температуры - 25+75 °С, прямой	Штука	10	4 480,00	44 800,00


21	Фторопласт	Фторопласт круглый 29-165 мм, круглый, толщина 150 мм	Килограмм	38,25	7 840,00	299 880,00
22	Лист стальной	Сталь листовая t 14 мм. Нержавеющая сталь для изготовления сужающего устройства (диафрагменная шайба) прибора учета. Стальной, марка Ст.12Х18Н10Т, толщина 14 мм.	Тонна (метрическая)	0,2	560 000,00	112 000,00
23	Диаграмма дисковая	Диск диаграммный №2172, в упаковке 1000 штук, для учета расхода, температуры, давления, круглая	Упаковка	4	16 800,00	67 200,00
24	Манометр	Манометр технический, класс точности 1,5, диапазон измерений 0-100 кгс/см ² , диаметр корпуса 160 мм.	Штука	5	8 400,00	42 000,00
25	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-5х5, графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килограмм	90	2 240,00	201 600,00
26	Пломба контрольная	Пломба контрольная, индикаторная. Должно быть с логотипом "ИЦА", номер региона и номер пломбы	Штука	67	89,60	6 003,20
27	Техпластина маслостойкая	Техпластина МБС t=3мм, маслостойкая	Килограмм	50	3 360,00	168 000,00
28	Ремень	Ремень, клиновидный, приводной, с сечением В(В)-1400.	Штука	5	2 240,00	11 200,00
29	Герметик	для устранения всех видов протечек в системе охлаждения. Может использоваться в любых типах радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов. Для герметизации сухой	Килограмм	18,4	17 920,00	329 728,00
30	Лист стальной	Сталь листовая t 2мм, стальной, Ст. 20, толщина 2,0 мм, холоднокатаный	Тонна (метрическая)	0,02	336 000,00	6 720,00
31	Аккумулятор	Аккумулятор HZB12-55 12В, портативные (герметизированные), свинцовый, используются для питания приборов, инструмента, аварийного освещения	Штука	16	50 400,00	806 400,00
32	Батарея	Батарея TL-5186; 3,6В для ROC-407; Emerson от прибора учета Floboss-407 для сохранения памяти основных параметров	Штука	14	10 752,00	150 528,00
33	Кабель	Кабель ВВГ 1х35 на 660В	Километр	0,85	952 000,00	809 200,00
34	Картон	Картон прокладочный t-2,5	Килограмм	25,8	1 344,00	34 675,20
35	Колба	Колба мерная на 250 см ³ , стеклянная, марка 1-250-1, вместимость 250 см ³ , исполнение 1, класс точности 1	Штука	4	1 198,40	4 793,60
36	Манометр	технический, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний 0-10 кгс/см ²	Штука	5	8 400,00	42 000,00
37	Пикнометр	Пикнометр ПП-100, для измерения плотности газов	Штука	2	31 360,00	62 720,00
38	Рукав гибкий	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ду15 мм, металлический, оцинкованный, негерметичный, диаметр 15 мм	Метр	24	336,00	8 064,00
39	Клапан		Штука	12	2 800,00	33 600,00
40	Клапан	Клапан обратный, чугунный, фланцевый, давление номинальное 16 МПа, проход условный 100 мм. Клапан 16ч7р обратный Ду100 Ру16	Штука	2	40 432,00	80 864,00
41	Клапан	Вентиль-стальной, запорный, условный диаметр 25 мм, условное давление 1,6 МПа	Штука	11	5 040,00	55 440,00
42	Кран шаровой	Кран - шаровой, стальной, сварной, условное давление 16 МПа, условный проход 20 мм. Кран шаровой Ду20 Ру16	Штука	88	2 240,00	197 120,00

43	Лист стальной	Сталь листовая t 10 мм. Нержавеющий сталь для изготовления сужающего устройства (диафрагменная шайба) прибора учета. Ст. 12Х18Н10Т, толщина 10 мм.	Тонна (метрическая)	0,2	336 000,00	67 200,00
44	Аккумулятор	Аккумулятор 12В, 7Ач, р-р 151х65х90мм, напряжение 12 В, емкость 1,2-50 А/ч	Штука	6	22 400,00	134 400,00
45	Лестница	Лестница металлическая 3-х метровая, техническая, из алюминиевого сплава	Штука	2	19 600,00	39 200,00
46	Лестница	Лестница стремянка, техническая, из алюминиевого сплава	Штука	3	29 960,00	89 880,00
47	Манометр	Маном. техн. кл. т 1,5; 0-160 кгс/см ² ; ф160мм, взрывозащищенный, диаметр корпуса не более 170 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний 0-160 кгс/см ²	Штука	15	8 400,00	126 000,00
48	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-16х16, графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килограмм	40	2 240,00	89 600,00
49	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-10х10, графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килограмм	111	2 240,00	248 640,00
50	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая АП d10*10, асбестовая, марка АП (АП-31), квадратная, сальниковая, размер 10 мм.	Килограмм	16,135	5 600,00	90 356,00
51	Провод	Провод АППВ 3х1,5 марка АППВ, 3*1,5 мм ²	Километр (тысяча)	0,1	50 400,00	5 040,00
52	Провод	Провод АППВ 3х2,5 марка АППВ, 3*2,5 мм ²	Километр (тысяча)	0,1	560 000,00	56 000,00
53	Провод	Провод ПВ1 1,5 марка ПВ-1, 1,5 мм ²	Километр (тысяча)	0,28	39 200,00	10 976,00
54	Термометр	Термометр ртутный ТИН-10 ТИН-10, диапазон измерения температуры 48,6-51,4 °С.	Штука	1	81 760,00	81 760,00
55	Фторопласт	Фторопласт листовой t2мм листовой, толщина 2 мм	Килограмм	40,38	2 240,00	90 451,20
56	Хладагент	Хладагент, Фреон R134A R-134A (фреон R-134A), смесь, для заправки кондиционеров охлаждения	Литр (куб. дм.)	72	2 688,00	193 536,00
57	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-14х14 графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килограмм	40	2 240,00	89 600,00
58	Фторопласт	Фторопласт листовой t1,5мм листовой, толщина 1,5 мм	Килограмм	1,8	7 840,00	14 112,00
59	Клапан	Вентиль ВИ Ду15 Ру160 стальной, запорный, муфтовый, диаметр условный 15 мм, давление условное 16 Мпа, игольчатый, температура Т 425°С, сальниковый 15с68нж1	Штука	15	2 759,68	41 395,20
60	Кабель	Кабель ВВГ 1х10 на 660В	Километр	0,435	313 600,00	136 416,00
61	Кабель	Кабель АВВГ 1х50 на 660 В	Километр	0,118	257 600,00	30 396,80
62	Кабель	Кабель АВВГ 3х25+1х16 на 660 В	Километр	0,1	448 000,00	44 800,00
63	Свеча зажигания	Свеча зажигания; CH-424M; для ДМ-8, 10ГКН для газомотокомпрессора	Штука	56	20 720,00	1 160 320,00
64	Провод	Кабель АВВГ 3х25+1х16 на 660 В марка АВВГ, 3*25+1*16 мм ²	Километр (тысяча метров)	0,1	358 400,00	35 840,00

65	Канифоль	Канифоль сосновая сосновая, сорт высший,	Килограмм	2,134	3 248,00	6 931,23
66	Проволока	Проволока вит.стал.двухжил.ПР-Н 0,80-100 пломбировочная, из гальванизированной стали	метр	2 400	16,80	40 320,00
67	Патрон	Эл.патрон керамич. цоколь Е27; 4А; УК-02 для электрических ламп, кераческий, цоколь Е27	Штука	16	280,00	4 480,00
68	Провод	Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 на 660 В марка АВВГ, 3*4+1*2,5 мм2	Километр (тысяча метров)	0,1	291 200,00	29 120,00
69	Стержень	фторопластовый, диаметр 110 мм	Килограмм	16,8	7 840,00	131 712,00
70	Аккумулятор	Аккумулятор стартерный, напряжение 12 В, емкость 60 А/ч, кислотный	Штука	2	22 400,00	44 800,00
71	Фторопласт	Фторопласт листовой, толщина 1 мм	Килограмм	1,2	7 840,00	9 408,00
72	Набивка сальниковая	Набивка сальниковая НГ-101-8х8 графитовая, сальниковая, из плетеного гибкого графитового волокна	Килограмм	98	2 240,00	219 520,00
73	Шпилька для деталей с гладкими поверхностями	Метизы-металлическая, диаметр 24 мм, длина 120 мм	Штука	10	7 280,00	72 800,00
74	Герметик	Герметик автомобильный для герметизации	Килограмм	4,57	17 920,00	81 894,40
75	Кабель	Кабель АВВГ 2х10 на 660 В, 2*10 мм2	Километр (тысяча)	0,124	168 000,00	20 832,00
76	Бюретка	Бюретка 1-1-2-25-0,1 объем 25 мл, стеклянная	Штука	2	8 388,80	16 777,60
77	Чернила	Чернила приборн. V=70см3 ТУ-6-36-504-20 для специальных машин, регистрирующих устройств	бутылка	4	2 800,00	11 200,00
78	Аккумулятор	Аккумуляторная батарея тип А512/65 G6	Штука	18	168 000,00	3 024 000,00
79	Кран шаровой	Кран шар. Ду25 Ру16 ТУ-3742-011-001158824 шаровой, стальной, проходной, тип соединения под приварку, условное давление 1,6 Мпа.	Штука	3	5 600,00	16 800,00
80	Припой	Припой оловянно-свинцовый; ПОС-40 для пайки металлов	Килограмм	4,9	2 800,00	13 720,00
81	Кабель	Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 на 660 В	Километр (тысяча метров)	0,1	168 000,00	16 800,00
82	Клапан	Клапан с гнездами на насос НБ-50 в комплекте, для бурового насоса НБ-50 в сборе	Штука	20	12 768,00	255 360,00
83	Манометр	Манометр технический, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5, диапазон измерения 0-60 кгс/см2	Штука	5	8 400,00	42 000,00
84	Салфетка	Салфетка техническая, из бязи, бесшовная	Штука	166	89,60	14 873,60
85	Выключатель	Автоматич. выключатель АП 50Б; 3МТ; 25А автоматический, тип А, трехполюсный, с комбинированным размыкателем	Штука	1	7 280,00	7 280,00

86	Колба	Колба мерная на 100см3 стеклянная, марка 1-100-1, вместимость 100 см3, исполнение 1, класс точности 1.	Штука	4	958,72	3 834,88
87	Манометр	Манометр контрольный, диапазон измерения 0-160 кгс/см2, класс точности 0,6. Диаметр корпуса 160мм	Штука	2	50 400,00	100 800,00
88	Картон	Картон прокладочный t-2,5 прокладочный	Килограмм	13,864	1 344,00	18 633,22
89	Склянка	Склянка Дрекслея СН-1-200 стеклянная, СН-1-200, для промывки газов	Штука	10	20 496,00	204 960,00
90	Выключатель	Автоматич. выключатель АЕ2046-10Р;25А автоматический, тип А, трехполюсный, с комбинированным размыкателем	Штука	1	6 720,00	6 720,00
91	Клапан	Клапан латунный Ду15 Ру16 латунный, муфтовый для воды и пара, давление условное 1,6 Мпа, проход условный 15 мм	Штука	3	5 040,00	15 120,00
ИТОГО:						15 712 183,87

Директор



Жексембинов Е.К.