

Республика Казахстан  
АО «Интергаз Центральная Азия»

Лист согласования  
технической спецификации

Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений

| № лота | Наименование лота                                                                                            | Наименование подразделения                                                                                                   | Сумма лота без НДС, тенге | Ед. изм. | Кол-во | Целевые показатели по доле местного содержания, % |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1      | <b>Наименования работ:</b><br>Текущий ремонт санитарно-бытовых и вспомогательных помещений<br>Макатского ЛПУ | <b>Место выполнения работ (область, регион, адрес):</b><br>Атырауская область,<br>Макацкий район<br>п.Макад, ЛПУ<br>«Макад». | Всего<br>4 638 230,00     | Работа   | 1      | 100                                               |
|        |                                                                                                              | Итого:                                                                                                                       | 4 638 230,00              |          |        |                                                   |

Центр затрат: WM4-22-07-703, WM4-22-07-704, WM4-22-07-705, WM4-22-07-706

Приложения:

1. Техническая спецификация – на 8 страницах

Инициатор закупки:

Начальник СКСиР  
Ведущий инженер СКСиР

 ..... Байкулов А.М.  
..... Нураш Е.С.

Согласовано:

Начальник ОЗиМД УМГ «Атырау»  
Главный инженер УМГ «Атырау»

 ..... Казыгулов Ш.А.  
..... Ещанов М.П.

Директор УМГ «Атырау»

« 12 » ..... 2012.

 ..... Абуов М.Н.

г. Атырау, 2017 г.

**Техническая спецификация  
на закупку работы**

«Текущий ремонт санитарно-бытовых и вспомогательных помещений Макатского ЛПУ»

- 1. Предмет закупки:** Требуется выполнить работы по текущему ремонту:
- санитарно-бытовых помещений в здании СЭБ, КПП по центру затрат WM4-22-07-703;
  - санитарно-бытовых помещений ГЩУ-2,4,4Б, ПЭБ, по центру затрат WM4-22-07-704;
  - санитарно-бытовых помещений РЭБ, по центру затрат WM4-22-07-705;
  - санитарно-бытовых помещений здания ЭХЗ, по центру затрат WM4-22-07-706, в соответствии с дефектными ведомостями. Техническая сложность Объекта относится ко второму уровню ответственности.

**2. Объем работ:**

*Таблица №1. Перечень работ*

| №№<br>п/п | Полное описание и требуемые технические и<br>качественные характеристики работ                                                                                                       | Ед.<br>изм. | Количес-<br>тво | Сроки<br>оказания/выполн-<br>ения (при<br>наличии)                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Текущий ремонт санитарно-бытовых и вспомогательных помещений Макатского ЛПУ                                                                                                          | Объект      | 4               | Со дня<br>подписания<br>договора,<br>окончание – до<br>31.12.2017 г. |
| 1.1.      | <u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений<br/>Макатского ЛПУ здания СЭБ и КПП. КЦЗ WM4-22-07-703</u>                                                                             | здание      | 2               |                                                                      |
| 1.1.1     | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                        | м2          | 24              |                                                                      |
| 1.1.1     | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке                                                                                                  | м2          | 158             |                                                                      |
| 1.1.2     | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                        | м2          | 20              |                                                                      |
| 1.1.3     | Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"                                                                                                                                 | м2          | 20              |                                                                      |
| 1.1.4     | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клею КН-2                                                                                                                                 | м           | 18              |                                                                      |
| 1.1.5     | Поверхности металлические оштукатуренные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2          | 10              |                                                                      |
| 1.1.6     | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей                                                                            | м2          | 1,4235          |                                                                      |
| 1.1.7     | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей                                                                         | м2          | 6,44            |                                                                      |
| 1.1.8     | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство                                                                                 | м2          | 24              |                                                                      |
| 1.1.9     | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                        | м2          | 50              |                                                                      |
| 1.1.10    | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке                                                                                                  | м2          | 422             |                                                                      |
| 1.1.11    | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2          | 60              |                                                                      |
| 1.1.12    | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство                                                                                 | м2          | 14              |                                                                      |
| 1.1.13    | Унитазы и писсуары. Демонтаж                                                                                                                                                         | прибор      | 1               |                                                                      |
| 1.1.14    | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка                                                                                                                           | прибор      | 1               |                                                                      |
| 1.1.15    | Смесители. Установка                                                                                                                                                                 | шт          | 2               |                                                                      |
| 1.1.16    | Умывальники и раковины. Демонтаж                                                                                                                                                     | шт          | 2               |                                                                      |
| 1.1.17    | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды                                                                                                                 | шт          | 2               |                                                                      |
| 1.1.18    | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                        | м2          | 30              |                                                                      |
| 1.1.19    | Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"                                                                                                                                 | м2          | 30              |                                                                      |
| 1.1.20    | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клею КН-2                                                                                                                                 | м           | 28              |                                                                      |
| 1.1.21    | Приборы накладные. Установка                                                                                                                                                         | комплект    | 4               |                                                                      |
| 1.2       | <u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений<br/>Макатского ЛПУ ГЩУ-2,4,4Б, ПЭБ. КЦЗ WM4-22-07-704</u>                                                                              | здание      | 4               |                                                                      |
| 1.2.1     | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей                                                                                                                                   | м2          | 30              |                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                                      |          |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|        | (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                                                                           |          |     |
| 1.2.2  | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке                                                                                              | м2       | 180 |
| 1.2.3  | Приборы накладные. Установка                                                                                                                                                         | комплект | 9   |
| 1.2.4  | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2       | 25  |
| 1.2.5  | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство                                                                                 | м2       | 30  |
| 1.2.6  | Смесители. Установка                                                                                                                                                                 | шт       | 15  |
| 1.2.7  | Поверхности металлические оштукатуренные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2       | 15  |
| 1.2.8  | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                        | м2       | 34  |
| 1.2.9  | Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"                                                                                                                                 | м2       | 34  |
| 1.2.10 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клею КН-2                                                                                                                                 | м        | 34  |
| 1.2.11 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка                                                                                                                           | комплект | 5   |
| 1.2.12 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды                                                                                                                 | комплект | 3   |
| 1.2.13 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов                                                                          | м2       | 50  |
| 1.2.14 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий                                                                                                                           | шт       | 8   |
| 1.2.15 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                        | м2       | 30  |
| 1.2.16 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке                                                                                              | м2       | 150 |
| 1.2.17 | Приборы накладные. Установка                                                                                                                                                         | комплект | 4   |
| 1.2.18 | Поверхности металлические оштукатуренные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2       | 10  |
| 1.2.19 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                        | м2       | 32  |
| 1.2.20 | Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"                                                                                                                                 | м2       | 32  |
| 1.2.21 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клею КН-2                                                                                                                                 | м        | 32  |
| 1.2.22 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов                                                                          | м2       | 32  |
| 1.2.23 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов                                                                          | м2       | 32  |
| 1.2.24 | Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство                                                                                                        | м2       | 10  |
| 1.2.25 | Потолки подвесные из плиток "ARMSTRONG" с комплектующими. Устройство                                                                                                                 | м2       | 10  |
| 1.2.26 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                        | м2       | 10  |
| 1.2.27 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке                                                                                              | м2       | 107 |
| 1.2.28 | Приборы накладные. Установка                                                                                                                                                         | комплект | 4   |
| 1.2.29 | Поверхности металлические оштукатуренные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2       | 15  |
| 1.2.30 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                        | м2       | 50  |
| 1.2.31 | Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат"                                                                                                                                 | м2       | 50  |
| 1.2.32 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клею КН-2                                                                                                                                 | м        | 40  |
|        | <b><u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений</u></b><br><b><u>Макацкого ЛПУ РЭБ. КЦЗ WM4-22-07-705</u></b>                                                                       | Здание   | 1   |
| 1.3.1  | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм                                                        | м2       | 30  |
| 1.3.7  | Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке                                                                                              | м2       | 220 |
| 1.3.8  | Приборы накладные. Установка                                                                                                                                                         | м2       | 12  |
| 1.3.9  | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных,                                                                                                                                     | м2       | 25  |

|        |                                                                                                                                                                                     |          |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|        | плитусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону                                                  |          |    |
| 1.3.10 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство                                                                                | м2       | 35 |
| 1.3.11 | Поверхности металлические огрунтованные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2       | 25 |
| 1.3.12 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                       | м2       | 25 |
| 1.3.13 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"                                                                                                                                | м2       | 25 |
| 1.3.14 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2                                                                                                                                | м2       | 25 |
| 1.3.15 | Унитазы и писсуары. Демонтаж                                                                                                                                                        | прибор   | 1  |
| 1.3.16 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка                                                                                                                          | комплект | 1  |
| 1.3.17 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж                                                                                                                                         | шт       | 2  |
| 1.3.18 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий                                                                                                                          | шт       | 2  |
| 1.3.19 | Смесители. Установка                                                                                                                                                                | шт       | 4  |
| 1.4    | <b><u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений Макатского ЛПУ здания ЭХЗ. КЦЗ WM4-22-07-706</u></b>                                                                               | здание   | 1  |
| 1.4.1  | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плитусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2       | 30 |
| 1.4.2  | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство                                                                                | м2       | 10 |
| 1.4.3  | Смесители. Установка                                                                                                                                                                | шт       | 3  |
| 1.4.4  | Поверхности металлические огрунтованные (труб отопления). Окраска эмалями КЧ-728                                                                                                    | м2       | 10 |
| 1.4.5  | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия                                                                                                                                       | м2       | 35 |
| 1.4.6  | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"                                                                                                                                | м2       | 35 |
| 1.4.7  | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2                                                                                                                                | м        | 35 |
| 1.4.8  | Унитазы и писсуары. Демонтаж                                                                                                                                                        | прибор   | 1  |
| 1.4.9  | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка                                                                                                                          | комплект | 1  |
| 1.4.10 | Умывальники и раковины. Демонтаж                                                                                                                                                    | прибор   | 1  |
| 1.4.11 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды                                                                                                                | комплект | 1  |

### 3. Требования к материалам и оборудованию используемых при выполнении работ.

**Общие требования:** все применяемые материалы и оборудования должны соответствовать нормативам, срокам изготовления и техническим ограничениям действующим на территории РК.

#### Требования по использованию материалов

Таблица №2. Перечень материалов

| №№<br>п/п | Характеристики материалов (оборудования, запасных частей и др.)                                                                                                                                          | Ед. изм.      | Количество |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.        | <b>Текущий ремонт санитарно-бытовых и вспомогательных помещений Макатского ЛПУ</b>                                                                                                                       | <b>объект</b> | <b>4</b>   |
| 1.1       | <b><u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений Макатского ЛПУ здания СЭБ и КПП. КЦЗ WM4-22-07-703</u></b>                                                                                              | здание        | 2          |
| 1.1.1     | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98                                                                                                                                     | м3            | 0,494      |
| 1.1.2     | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98                                                                                                                                          | м3            | 0,9        |
| 1.1.3     | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70                                                                                                                                                             | т             | 0,00072    |
| 1.1.4     | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014                                                                    | м2            | 0,9855     |
| 1.1.5     | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2            | 6,44       |

|        |                                                                                                                                                                      |          |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1.1.6  | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80                                                                                                                        | кг       | 2,369     |
| 1.1.7  | Замазка защитная                                                                                                                                                     | кг       | 0,8       |
| 1.1.8  | Клей Бустилат                                                                                                                                                        | т        | 0,025     |
| 1.1.9  | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74                                                                                                                           | т        | 0,00008   |
| 1.1.10 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл                                                                                                  | шт.      | 6,2853425 |
| 1.1.11 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85                                                                                                                 | т        | 0,024     |
| 1.1.12 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм                                                                                              | 10 шт.   | 0,4       |
| 1.1.13 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм                                                                                              | 10 шт.   | 1,2       |
| 1.1.14 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90                                                                                                    | шт.      | 29,30962  |
| 1.1.15 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009                                                                                                                                       | кг       | 0,09      |
| 1.1.16 | Ветошь                                                                                                                                                               | кг       | 2,348     |
| 1.1.17 | Каболка                                                                                                                                                              | т        | 0,0001    |
| 1.1.18 | Лента бутиловая диффузионная                                                                                                                                         | м        | 3,188105  |
| 1.1.19 | Лента бутиловая ПСУЛ                                                                                                                                                 | м        | 13,895255 |
| 1.1.20 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79                                                                                                   | м2       | 4,872     |
| 1.1.21 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90                                                                               | кг       | 0,08      |
| 1.1.22 | Клинья пластиковые монтажные                                                                                                                                         | шт.      | 62,908    |
| 1.1.23 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91                                                   | м2       | 60        |
| 1.1.24 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78                                                                                                                                             | т        | 0,0006    |
| 1.1.25 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013                                                                                                                                       | кг       | 0,086     |
| 1.1.26 | Эмаль КЧ-728 белая ГОСТ Р 51691-2008                                                                                                                                 | т        | 0,0011    |
| 1.1.27 | Краски вододispersионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007                                                                                                           | т        | 0,3654    |
| 1.1.28 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77                                                                                               | м2       | 51        |
| 1.1.29 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001                                 | м2       | 38,76     |
| 1.1.30 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96                                                        | комплект | 1         |
| 1.1.31 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96                                            | шт.      | 2         |
| 1.1.32 | Смеситель для умывальника двухрукоятный, центральный, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96                                            | шт.      | 2         |
| 1.1.33 | Опилки древесные                                                                                                                                                     | м3       | 1,2228    |
| 1.1.34 | Вода техническая                                                                                                                                                     | м3       | 2,2082    |
| 1.1.35 | Лента бутиловая                                                                                                                                                      | м        | 19,76167  |
| 1.1.36 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                                                             | кг       | 0,172     |
| 1.1.37 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90                                                                                                                                      | кг       | 295,8     |
| 1.1.38 | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006                                                                                                         | кг       | 717,8     |
| 1.1.39 | Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001                                                                                                                       | м        | 46,46     |
| 1.1.40 | Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011                                                                           | шт.      | 4         |
| 1.2    | <b><u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений Макацкого ЛПУ ГЩУ-2,4,4Б, ПЭБ. КПЗ WM4-22-07-704</u></b>                                                            | здание   | 4         |
| 1.2.1  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98                                                                                                  | м3       | 0,0012585 |
| 1.2.2  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98                                                                                                 | м3       | 0,39      |
| 1.2.3  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98                                                                                                      | м3       | 0,375     |
| 1.2.4  | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70                                                                                                                         | т        | 0,00108   |
| 1.2.5  | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т        | 0,0395    |
| 1.2.6  | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм                                                                            | м        | 6         |
| 1.2.7  | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм                                                                                | м        | 258,02456 |
| 1.2.8  | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм                                                                                                                 | шт.      | 128,23768 |

|        |                                                                                                                                      |          |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1.2.9  | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм                                                                     | шт.      | 39,12336  |
| 1.2.10 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86   | м3       | 0,06      |
| 1.2.11 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86   | м3       | 0,053     |
| 1.2.12 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80                                                                                        | кг       | 5,459     |
| 1.2.13 | Замаска защитная                                                                                                                     | кг       | 2,6       |
| 1.2.14 | Клей Бустилат                                                                                                                        | т        | 0,058     |
| 1.2.15 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74                                                                                           | т        | 0,0004    |
| 1.2.16 | Клей марки ФР-12                                                                                                                     | т        | 0,0004    |
| 1.2.17 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85                                                                                 | т        | 0,01      |
| 1.2.18 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87                                                             | т        | 0,0008    |
| 1.2.19 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87                                                                                | т        | 0,000285  |
| 1.2.20 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм                                                              | 10 шт.   | 27,8684   |
| 1.2.21 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм                                                              | 10 шт.   | 3         |
| 1.2.22 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм                                                              | 10 шт.   | 3,2       |
| 1.2.23 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90            | кг       | 0,1574944 |
| 1.2.24 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм                                                           | 1000 шт. | 1,7216    |
| 1.2.25 | Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)                                         | кг       | 0,13      |
| 1.2.26 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73                                                                                  | т        | 0,00486   |
| 1.2.27 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка В-технический на основе экстракционной фосфорной кислоты ГОСТ 8515-75 | т        | 0,003345  |
| 1.2.28 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76                                                                          | т        | 0,000494  |
| 1.2.29 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009                                                                                                       | кг       | 0,305     |
| 1.2.30 | Ветошь                                                                                                                               | кг       | 4,7397    |
| 1.2.31 | Каболка                                                                                                                              | т        | 0,0005    |
| 1.2.32 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79                                                                   | м2       | 3,6708    |
| 1.2.33 | Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75                                                                                                  | т        | 0,0145    |
| 1.2.34 | Лента ПХВ-304                                                                                                                        | кг       | 0,096     |
| 1.2.35 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90                                               | кг       | 0,4       |
| 1.2.36 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91                   | м2       | 25        |
| 1.2.37 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 18 мм СТ РК EN 520-2012                                                                    | м2       | 86,1      |
| 1.2.38 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003                                            | кг       | 0,6456    |
| 1.2.39 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78                                                                                                             | т        | 0,0024    |
| 1.2.40 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013                                                                                                    | кг       | 0,27      |
| 1.2.41 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013                                                                                                       | кг       | 0,355     |
| 1.2.42 | Эмаль КЧ-728 белая ГОСТ Р 51691-2008                                                                                                 | т        | 0,0044    |
| 1.2.43 | Краски вододispersионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007                                                                           | т        | 0,27531   |
| 1.2.45 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006                                                                   | кг       | 49,80804  |
| 1.2.46 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77                                                               | м2       | 118,32    |
| 1.2.47 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2       | 30,6      |
| 1.2.48 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм                                        | 100 шт.  | 0,0194376 |
| 1.2.49 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм                                        | 100 шт.  | 0,0191884 |
| 1.2.50 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96                        | комплект | 5         |
| 1.2.51 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96            | шт.      | 3         |
| 1.2.52 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наобортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96        | шт.      | 7         |

|        |                                                                                                                                      |          |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1.2.53 | Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96                                         | шт.      | 8         |
| 1.2.54 | Опилки древесные                                                                                                                     | м3       | 0,943     |
| 1.2.55 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм                                                                                               | шт.      | 307,55308 |
| 1.2.56 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82                                                                                                           | м3       | 0,02152   |
| 1.2.57 | Вода техническая                                                                                                                     | м3       | 1,71225   |
| 1.2.58 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен                                                                                   | м        | 36,21816  |
| 1.2.59 | Лента уплотнительная самоклеящаяся                                                                                                   | м        | 97,1628   |
| 1.2.60 | Лента армирующая бумажная                                                                                                            | м        | 114,1098  |
| 1.2.61 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                                | т        | 0,000427  |
| 1.2.62 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                             | кг       | 0,71      |
| 1.2.63 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90                                                                                                      | кг       | 222,87    |
| 1.2.64 | Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003                                                                                | кг       | 0,0044    |
| 1.2.65 | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006                                                                         | кг       | 679       |
| 1.2.66 | Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001                                                                                       | м        | 107,06    |
| 1.2.67 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005                         | кВт      | 2,492     |
| 1.2.68 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82                                                                  | шт.      | 8         |
| 1.2.69 | Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011                                           | шт.      | 7         |
| 1.3    | <u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений Макацкого ЛПУ РЭБ. КПЗ ИМ4-22-07-705</u>                                               | здание   | 1         |
| 1.3.1  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98                                                                 | м3       | 0,455     |
| 1.3.2  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98                                                                      | м3       | 0,375     |
| 1.3.3  | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80                                                                                        | кг       | 1,2875    |
| 1.3.4  | Замаска защитная                                                                                                                     | кг       | 0,4       |
| 1.3.5  | Клей Бустилат                                                                                                                        | т        | 0,0125    |
| 1.3.6  | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74                                                                                           | т        | 0,00008   |
| 1.3.7  | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85                                                                                 | т        | 0,01      |
| 1.3.8  | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм                                                              | 10 шт.   | 0,8       |
| 1.3.9  | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм                                                              | 10 шт.   | 0,4       |
| 1.3.10 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009                                                                                                       | кг       | 0,056     |
| 1.3.11 | Ветошь                                                                                                                               | кг       | 0,932     |
| 1.3.12 | Каболка                                                                                                                              | т        | 0,0001    |
| 1.3.13 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79                                                                   | м2       | 1,848     |
| 1.3.14 | Лента ПВХ-304                                                                                                                        | кг       | 0,024     |
| 1.3.15 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90                                               | кг       | 0,08      |
| 1.3.16 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91                   | м2       | 25        |
| 1.3.17 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78                                                                                                             | т        | 0,0015    |
| 1.3.18 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013                                                                                                       | кг       | 0,072     |
| 1.3.19 | Эмаль КЧ-728 белая ГОСТ Р 51691-2008                                                                                                 | т        | 0,00275   |
| 1.3.20 | Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007                                                                           | т        | 0,1386    |
| 1.3.21 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77                                                               | м2       | 25,5      |
| 1.3.22 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2       | 35,7      |
| 1.3.23 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96                        | комплект | 1         |
| 1.3.24 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96          | шт.      | 1         |
| 1.3.25 | Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96                                         | шт.      | 3         |
| 1.3.26 | Опилки древесные                                                                                                                     | м3       | 1,096     |
| 1.3.27 | Вода техническая                                                                                                                     | м3       | 1,65275   |

|        |                                                                                                                                        |          |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1.3.28 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                               | кг       | 0,144   |
| 1.3.29 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90                                                                                                        | кг       | 112,2   |
| 1.3.30 | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006                                                                           | кг       | 291     |
| 1.3.31 | Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001                                                                                         | м        | 25,25   |
| 1.3.32 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82                                                                    | шт.      | 2       |
| 1.3.33 | Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011                                             | шт.      | 5       |
|        | <u>Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений Макатского ЛПУ здания ЭХЗ. КЦЗ WM4-22-07-706</u>                                         | здание   | 1       |
| 1.4.1  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98                                                                   | м3       | 0,13    |
| 1.4.2  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98                                                                        | м3       | 0,45    |
| 1.4.3  | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70                                                                                           | т        | 0,00036 |
| 1.4.4  | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80                                                                                          | кг       | 1,8025  |
| 1.4.5  | Замаска защитная                                                                                                                       | кг       | 0,6     |
| 1.4.6  | Клей Бустилат                                                                                                                          | т        | 0,0175  |
| 1.4.7  | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74                                                                                             | т        | 0,00008 |
| 1.4.8  | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85                                                                                   | т        | 0,012   |
| 1.4.9  | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм                                                                | 10 шт.   | 0,6     |
| 1.4.10 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм                                                                | 10 шт.   | 0,8     |
| 1.4.11 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009                                                                                                         | кг       | 0,073   |
| 1.4.12 | Ветошь                                                                                                                                 | кг       | 0,325   |
| 1.4.13 | Каболка                                                                                                                                | т        | 0,0001  |
| 1.4.14 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90                                                 | кг       | 0,08    |
| 1.4.15 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурированные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91                   | м2       | 30      |
| 1.4.16 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78                                                                                                               | т        | 0,0006  |
| 1.4.17 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013                                                                                                         | кг       | 0,079   |
| 1.4.18 | Эмаль КЧ-728 белая ГОСТ Р 51691-2008                                                                                                   | т        | 0,0011  |
| 1.4.19 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77                                                                 | м2       | 35,7    |
| 1.4.20 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурированные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2       | 10,2    |
| 1.4.21 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96                          | комплект | 1       |
| 1.4.22 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96              | шт.      | 1       |
| 1.4.23 | Смеситель для умывальника двухрукоятный, центральный, наворотный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96            | шт.      | 1       |
| 1.4.24 | Смеситель для душа однорукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96                                             | шт.      | 2       |
| 1.4.25 | Опилки древесные                                                                                                                       | м3       | 0,336   |
| 1.4.26 | Вода техническая                                                                                                                       | м3       | 0,5245  |
| 1.4.27 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                               | кг       | 0,158   |
| 1.4.28 | Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001                                                                                         | м        | 35,35   |

#### 4. Место выполнения работ:

Работы должны быть выполнены Заказчику по адресу:

Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ЛПУ «Макад».

#### 5. Сроки выполнения работ

Начало выполнения/оказания работ – со дня подписания договора , окончание – до 31.12.2017 г.

#### 6. Требования к закупаемой работе:

6.1 **Общие требования:** Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые вспомогательные материалы: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания соответствующего Акта выполненных работ.

6.2 Потенциальный поставщик должен на момент начала выполнения работ согласовать с заказчиком УМГ «Атырау», цветовую гамму ремонтируемого объекта, предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия продукции на применяемые материалы.

Потенциальный поставщик должен предоставить:

- разработку проекта производства работ (ППР) с план-графиком, согласованного с Заказчиком, с разделом охраны окружающей среды (ООС) согласованного с заказчиком с надзорными государственными и местными исполнительными органами;

Потенциальный поставщик должен:

- соблюдать требования безопасности и охраны труда, промышленной безопасности на объектах заказчика, согласно установленных требований к проведению работ;
- получить все необходимые разрешительных документов для последующего проведения ремонтных работ, требуемые заключения от надзорных государственных и исполнительных органов, получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительно-монтажных работ в надзорных органах по охране окружающей среды (Экологии).

#### 7. Требования к потенциальному поставщику работ:

7.1. В период проведения Работ Поставщик обязан неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

7.2. Потенциальный поставщик должен произвести все работы собственными силами и не имеет права передавать какие-либо объемы на субподряд.

7.3. Поставщику в составе тендерной заявки необходимо предоставить:

- сведения о наличии у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, с предоставлением нотариально засвидетельствованных копий документов (свидетельств, дипломов, сертификатов и другими документами) подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы.

- нотариально засвидетельствованные копии свидетельств специалистов о прохождении обучения, предоставляющих право допуска работы на опасных производственных объектах Заказчика.

Начальник службы КСиР УМГ «Атырау»:

Байкулов А.М.