



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение БЗ
Примечание
Номер листа: 1
2016 г.

Наименование товара:

Масло гидравлическое

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/ тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое <i>Castrol</i>	Температура, °С, вспышки в открытом титле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше - 60. Кинематическая вязкость, мм²/с, при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с, при 40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 885.	кг	16 313,896	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

5 495 824,96

1 Место поставки

Атырауская область, Махамбетский район, с. Талдыколь, Центральный склад УМГ "Атырау"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМТХ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Босбаев Р. С.

Кисметов А. Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А. Б. Alybaev@ica.kz

ДС, КС

Сопровождающие

С. И. И. И.

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое <i>РМЗ</i>	Температура, °С, вспышки в открытом тигле, не ниже -135. Температура, °С, застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, мм²/с при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	2 728,479	50,00	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Документ подтверждающий качество товара при поставке		

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

919 170,010

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есет-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПИД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЛХТ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:
1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вступила в открытым типом, не ниже - 135; Температура, °С, застывания, не выше - 60 Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10; Кинематическая вязкость, мм²/с при - 40°С, не более 1500; Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	567,683	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

191 241,050

1 Место поставки

Алматынская обл., Карсагайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, №14 "Алматынская ЛПУМГ" УМГ

Алматы.

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Новый

ДИРЕКТОР ПТД

Ботбаев Р.С.

ДИРЕКТОР ЭМГ ЖСЛПХ

Кисметов А.Ж.

Директор ДОЗ, МД, МТС

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@cas.kz

120



Приложение
Номер листа: 4
Наименование листа: Масло гидравлическое

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, испаряшки в открытом тигле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -50. Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 °С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С, не более 150. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 885.		499.00	50.00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

168 103,120

1 Место поставки

УМГ "Кызылорда", г. Кызылорда, 120018, ул. Байбарис Суттан № 1.

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Новый

ДИРЕКТОР П/Д

ДИРЕКТОР ЭМГ КОМПХ

Директор ДОЗ, МД, МТО

Бозбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@ica.kz

12

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проконтроль местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условие обозначения/ марки/ модели/ типа - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срочная пропускная способность товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое <i>bus</i>	Температура, °С, выходящая в открытый тип, не ниже - 135. Температура, °С застывания, не выше - 60. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с: при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 885.	кг	14 645,44	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

4 933 755,83

1 Место поставки

Мангистауская область, село Бейнеу, склад «Бейнеуского ЛПУ» УМГ «Ақтау»

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХТ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Болобаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Таблицы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@ica.kz

Иде, КС

Содержательная

Техническая спецификация

№	Наименование товара	технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	[Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: всплышки в открытом типе, не ниже - 135. Температура, °С: застывания, не выше -60 Кинематическая вязкость, м2/с: при 50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, м2/с: при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	кг	590.80	50.00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 199 028,70

1 Место поставки Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулым, поселок Газаников, склад "Газозащого ЛПТУ" УМГ "Тараз"

2 Срок поставки по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД
ДИРЕКТОР ЭМГ КОМПЛХТ
Директор ДОЗ МД, МТС



Бозбаев Р.С.
Кисимов А.Ж.
Н. Хисметжан



Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@ica.kz

Согласовано
С.А. Абдыраманов



Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение, марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	МАСЛО ВЕРЕТЕННОЕ АУ предназначено для применения в качестве рабочей жидкости в гидросистемах, а также для смазывания узлов станков и механизмов, работающих с большими скоростями и малой нагрузкой, в том числе шпиндельных узлов с подшипниками скольжения и качения. Также может использоваться как сырье для изготовления специализированных смазок. Вязкость при -20 °С : (в)при кинематическая в сод. не более 49,0, 0) соответствующая на условная в пасусах, не более 68. Вязкость при -50 °С : (в) кинематическая в сод. в пределах 12,0-14,0, 0) соответствующая на условная в пасусах, в пределах 2,05-2,25. Зольность в % не более 0,005	кг	0,40	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

182,04

1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акжолык, поселок "Газовиков, сквад "Таразского ШТУ" УМГ "Тараз"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ШТА

ДИРЕКТОР ЗМГ ЖСНХГ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Бодобаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметов

Примечание:

1. Таблицы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usurbayev@ica.kz

Приложение

Homework note:

Наименование лота:

Масло гидравлическое

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

140 820,00

1 Место поставки

г. Ураловск, ул. Ружейникова 1/4, склад БМТО УМГ "Ураловск"

2. Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3. Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 год

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

HOBBLIN

ДИРЕКТОР ИТД

ДИРЕКТОР ЗМТ, КСИТУ,

Директор ДООЗ, МД, МТЦ

Boyd's P.C.

Кисметов А.Ж

Н. ХИСМӨТЖАН

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yusepbaev A.B. A.Usserbayev@ica.kz

A.Ussorbaev@ica.kz

Per. ryba/ke co. uro. fane
off

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом типе, не ниже - 135; Температура, °С, застывания, не выше -60 Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, мм²/с: при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	384,00	44,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

135 187 20

1 Место поставки

Атырауская область, Махамбетский район, с. Талдыкорь Центральный сквад, УМГ "Атырау"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПИД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЖ

Директор ДЮЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

347 194,88

- | | |
|---|--|
| 1 Место поставки | г. Актюбе, ул. Есет-батыра 39, Центральный склад, УИЛ "Актюбе" |
| 2 Срок поставки | по заявке покупателя в течение 70 календарных дней |
| 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее | 12 месяцев |
| 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее | 2016 года |
| 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком | НОВЫЙ |

ДИРЕКТОР ИТА

ДИРЕКТОР ЭМГ, КСИПЪР

Директор АОЗ, МД, МТС

Boschacov P.C.

Кисмотов А.Ж.

Н. ХИСМЕТЖАН

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться Потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Ycepbaeв A.B. A.Userbaev@ica.kz

Conductance Not reported/NA

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марок/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышка в открытом тигле, не ниже - 135,1 температура, °С, застывания, не выше -60 Кинематическая вязкость, м2/с: при50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, м2/с:при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	КТ	306,925	44,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

108 052,96

1 Место поставки

Мангистауская область, село Бейнеу, сквад «Бейнеуского ЛПТУ», УМГ "Акту"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЛХГ

Директор ДОЗ, МД, МТС



Бозбаев Р.С.

Кисиегов А.Ж.

Н. Хисметжан



Примечание:

1, графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаян А.Б. A.Usurbayev@sa.kz

elhus

ак. хуралиев сарматбай

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

5 495 824,95

1 Место поставки

Атырауская область, Махамбетский район, с. Талдыколь Центральный склад УМГ "Атырау"

2 Сроки поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4. Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 4 roas

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ИТД

ДИРЕКТОР ЭМГ, КСНТХГ

Дипектор АОЗ, МЛ, МТС

Примечание:
1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yusupbaev A.B. A.Yusupbaev@ica.kz

Приложение

Номер погачи:

Наименование товара:

Масло гидравлическое

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: всыхашки в открытом титле, не ниже - 135. Температура, °С:застывания, не выше -60 Кинематическая вязкость, м2/с: при50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, м2/с:при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 885		2 728,479	50,00							

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

919 170,010

1 Место поставки

г. Актюбе, ул. Есег-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актюбе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 8 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ, КСМПХ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметхан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Userbaev@ca.kz

Det. kordko com. 2018.12.12

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/ модели/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вышки в открытом типе, не ниже - 135; Температура, °С, застывания, не выше -60 Кинематическая вязкость, м2/с: при 50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, м2/с при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	кг	567,683	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

191 241,050

1 Место поставки

2 Срок поставки

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Алматынский обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышұлы, №14 "Алматынский ЛПУМГ" УМГ "АМАТ" по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

12 месяцев

2017 года

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХ

Директор ДООЗ МД МТС

Боббаев Р.С.

Кисиев А.Ж.

Н. Усманов

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Пропорция содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условие обозначения/ марки/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом типе, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с: при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 885.		489,00	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

168 103,120

1 Место поставки

УМГ "Кзылорда", г. Кызылорда, 120018, ул. Байбарыс Султан № 1,

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КОАЛХТ

Директор ДЗО, МД, МТС



Босбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Userbaev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проконтроль местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: вспышки в открытом типе, не ниже - 135; температура, °С: застывания, не выше - 60; Кинематическая вязкость, мм²/с: при 40°С, не менее 10; Кинематическая вязкость, мм²/с: при -40°С, не более 1500; Плотность при 20°С, кг/м³, не более 885.	кг	14 645,44	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

4 933 755,83

1 Место поставки

Мангистовская область, село Бейнеу, склад «Бейнеуского ЛПУ» УМГ «Ақтау»

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

новый

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМДХ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Босбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Кисметжан

Примечание:
1. Тарифы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

ok. karpov con. ok.

Техническая спецификация

№	Наименование товара	технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: всыпая в открытом титле не ниже - 135; Температура, °С: застывания, не выше -80 Кинематическая вязкость, мм2/с: при50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, мм2/с: при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 885.	кг	590,80	50,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

199 028,70

1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулак, поселок Газовиков, склад, "Таразского ЛПТУ" УМГ "Тараз"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЛХГ

Директор ДОО МД МТО

Босбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усенов А.Б. A.Ussenbaev@ica.kz

сов. см. на фото

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прочность местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	МАСЛО ВЕРЕТЕННОЕ АУ предназначено для применения в качестве рабочей жидкости в гидросистемах, а также для смазывания узлов станков и механизмов, работающих с большими скоростями и малой нагрузкой, в том числе шпиндельных узлов с подшипниками скольжения и качения. Также может использоваться как сырьё для изготовления специализированных смазок. Вязкость при -20 °С : а) при минимальных в осн. не более 480, б) соответствующая её условия в градусах, не более 688. Вязкость при -50 °С : а) минимальная в осн. в пределах 120-140, б) соответствующая её условия в градусах, в пределах 2,05-2,26. Зольность в % не более 0,005	кг	0,40	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

182,04

1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулун, поселок Газовиков, склад "Газовского ЛПУ" УМГ "Тараз"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

Бойбаев Р.С.

ДИРЕКТОР ЭМГ КСНПХ

Кисметов А.Ж.

Директор ДООЗ МД МТС

Н. Хисметжан



Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Userbayev@ica.kz

Техническая спецификация

[illegible]

140 820,00

- | | |
|---|--|
| 1 Место поставки | г. Уралск, ул. Рухминикова 1/4, склад БМТО УМГ "Уралск |
| 2 Срок поставки | по заявке покупателя в течение 70 календарных дней |
| 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее | 12 месяцев |
| 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее | 201 <u>7</u> года |
| 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком | Новый |

Директор ДООЗ, М.Д. МТС

Н. ХИСМОТЖАН

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться Потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yuserbaev A.B. A.Yuserbaev@ica.kz



Приложение
Номер подг: 20
Наименование подг: Масло гидравлическое

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, рабочая в открытом виде, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, м2/с, при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, м2/с, при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 885.	кг	384,00	44,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 135 187 20

1 Место поставки Атырауская область, Махамбетский район, с. Талдыколь Центральный склад УИГ "Атырау"

2 Срок поставки по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД
ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХ
Директор ДОЗ МД, МТС

Бозбаев Р.С.
Кисиегов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Usserbayev@sa.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Группа местного содержания, %	Заполняются потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условно обозначенный марку/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вскрывши в открытом титле, не ниже - 135. Температура, °С, вскрывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм²/с: при30°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм²/спри -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	986,209	44,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

347 194,88

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есат-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ, КСМЛХГ

Директор ДЗС, МД, МТС

Бозбаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усорбаев А.Б. A.Ussorbaev@ica.kz

сов. Сер. раб/ка. [Signature]

Техническая спецификация

№	Наименование товара	технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	[прогно местное содержание, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срочна промискоупления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроча поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом тигле, не ниже - 135. Температура °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм2/с: при60°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/с:при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	КТ	306,925	44.00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

108 052,95

1 Место поставки

Мангистауская область, село Байнеу, склада «Еврейского ЛПТУ» УМГ "Ақтау"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2017 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ЛПТД

ДИРЕКТОР УМГ ЖСАЛПХ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Босбаев Р.С.

Кисиметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усенов А.Б. A.Usetenov@ga.kz

alt. top/bottom cover

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	[Пролонг местного содержания, %]	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марки/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: испарения в открытом тигле, не ниже - 135. Температура, °С: застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 885.	кг	16 313,895	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

5 455 824,95

- 1 Место поставки: Атырауская область, Михайловский район, с. Талдыколь, Центральный сквад УМГ "Атырау"
- 2 Срок поставки: по заявке покупателя в течение 70 календарных дней
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее: 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее: 2018 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД
ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХ
Директор ДЗС, МЛ, МТС
Бозбаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усырбаев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Спецификация 64.тп.

a: 24

Масло
гидравлическое

Техническая спецификация

[illegible]

919 170,010

- | | |
|--|--|
| 1 Место поставки | г. Актобе, ул. Есест-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе" |
| 2 Срок поставки | по заявке покупателя в течение 70 календарных дней |
| 3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее | 12 месяцев |
| 4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее | 201 <u>8</u> года |
| 5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком | НОВЫЙ |

ДИРЕКТОР ЗМГ, КСНПХ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Бозобаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться Потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yuserbaev A.B. A.Yuserbaev@ica.kz

A.Ussebaev@ica.kz

Art. inflex. concave

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель потенциального поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом тигле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, м2/с при 60°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, м2/с при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.		499,00	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

168 103,120

1 Место поставки

УМГ "Кзылорда", г.Кзылорда, 120018, ул. Байбарыс Султан № 1.

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 8 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМТЖ

Директор ДОЗ, МД, МТО

Бозбаева Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. График 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемый потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура "С": вскипающая в открытом типе, не ниже -135; Температура "С": застывания, не выше -60; Кинематическая вязкость, мм ² /с: при 50°С, не менее 10; Кинематическая вязкость, мм ² /с: при -40°С, не более 1500; Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более 885.	кг	14 645,44	50,00									

Бюджет закупки (в т.ч. без НДС):

4 933 756,83

1 Место поставки

Мангистауская область, село Бейнеу, склад «Бейнеуского ЛПУ» УМГ "Ақтау"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2018 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ, КСД, КТ

Директор ДЮЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbbaev@iga.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняются потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара при изготовлении товара потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предоставляемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предоставляемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предоставляемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом типе, не ниже - 135, температура, °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм²/с: при50°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм²/с:при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	590,80	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

199 028,70

1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулак, поселок Газалик, склад "Гаражного ЛПУ" УМГ "Гараз"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее

2018 года

5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМГ КСАПХ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Босбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

sovlasebace

sek. mdfm

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Полное местное содержание, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марки/ модели/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло гидравлическое	МАСЛО ВЕРЕТЕННОЕ АУ предназначено для применения в качестве рабочей жидкости в гидросистемах, а также для смазывания узлов станков и механизмов, работающих с большими скоростями и малой нагрузкой, в том числе цилиндрических узлов с подшипниками скольжения и качения. Также может использоваться как сырье для изготовления специализированных смазок. Вязкость при -20 °С : (а) при кинематической в сот. не более 49 0, (б) соответствующая ей условная в градусах, не более 668. Вязкость при -50 °С : (а) кинематическая в сот., в пределах 12,0-14,0 (б) соответствующая ей условная в градусах, в пределах 2,05-2,26. Зольность в % не более 0,005	кг	0,40	50,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

182,04

- 1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулны, поселок Газовиков, склад "Гаражного ЛПУ" УИГ "Гараз"
- 2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2018 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭИГ.КОСЫНХ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Бойбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербайев А.Б. A.Usurbayev@cas.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом тигле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм2/с: при50°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/с:при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 885.	кг	400.00	44.00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

140 820.00

1 Место поставки

г. Уральск, ул. Румейникова 1/4, склад БИТО УНП "Уральск"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 8 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЭМП КСМЛП

Директор ДЗЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:

1. Гарафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Userbaev@ica.kz

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупок (в тенге без НДС):

135 187,20

- | | |
|--|--|
| 1 Место поставки | Алькрасидная область, Махикетский район, с. Талдыколь Центральный склад, УИМ "Алькрау" |
| 2 Срок поставки | по заявке покупателя в течение 70 календарных дней |
| 3 Гарантийный срок на товар, предоставляемый потенциальным поставщиком, не менее | 12 месяцев |
| 4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее | 201 <u>8</u> года |
| 5 Состояние товара, предоставляемого потенциальным поставщиком | НОВЫЙ |

ДИРЕКТОР ТИД

ДИРЕКТОР ЗМГ, КСНПХ

Директор АОЗ. МД. МТС

Борбана Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. ХИСМӨТЖАН

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yusepbaev A.B. A.Yusepbaev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение марки/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, выходящая в открытое пространство, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм2/с, при50°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/с,при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	КТ	986,209	44,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

347 194,88

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есег Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2018 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ТПД

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХТ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Байсаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербайев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Det.kaplice.com

Техническая спецификация

[illegible]

108 052,95

Мангистауская область, село Бейнеу, склад «Бейнеуского ЛПТУ» УМГ "Актуу"

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

12 месяцев

201_8 год

НОВЫЙ

Директор ЗМЛ, КСНПХТ

Директор АОЗ, МД, МТС

Боббаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисмөтжан

Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:
1. Рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

YcepbaoB A.B. A.UsserbaoB@ica.kz

G3015VW510

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прочность местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ Модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель, товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Температура, °С: всыпая в открытый тигль, не ниже - 135; Температура, °С: застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50 °С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с при -40 °С, не более 1500. Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 865.	кг	16 313,895	50,00									
	Масло гидравлическое													

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

5 495 824,95

- 1 Место поставки Атырауская область, Мехамбетовский район, с. Талдыколь Центральный склад УИГ "Атырау"
- 2 Срок поставки по заявке покупателя в течение 70 календарных дней
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2019 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД
ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЛХ
Директор ДЭС МД МТС
Бозбаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbbaev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Документ подтверждающий качество товара при поставке		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15		
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: всыпки в открытом типе, не ниже - 135. Температура, °С: застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, м2/с при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, м2/с при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	кг	2 728,479	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

919 170 010

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есат-Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый
потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком, не ранее201 9 года5 Состояние товара, предлагаемого
потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

Бозбаев Р.С.

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМПК

Кисметов А.Ж.

Директор ДОЗ, МД, МТС

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усерббаев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Место гидравлическое	Температура, °С, включая в открытом титле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60. Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10. Кинематическая вязкость, мм²/с при -40°С, не более 1500. Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865.	кг	567,683	50,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

191 241,050

Алматынская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Баяуржана Момышулы, №14 "Алматынская ЛПТУМ" УМГ "Аматон".

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

- 1 Место поставки
- 2 Срок поставки
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

12 месяцев

201_9 года

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД
ДИРЕКТОР ЭМГ КОЛТИХ
Директор ДОЗ, МД, МТС

Бозбаев Р.С.
Кисимов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:

1, 7 рафы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Uzerbayev@ca.kz

Homework note: 57

Масло глицериновое

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

168 103,120

1 Место поставки

УМТ "Кызылорда", г.Кызылорда, 120018, ул. Бейбатыс Султан №1

2 СРОК ПОСТАВКИ

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2015 ГОДА

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

HOBYI

ДИРЕКТОР ИТД

ДИРЕКТОР ЗМТ, КСИПХУ

Директор ДОЗ, МЛ. МТС

Boschma P.C.

Кисметов А.Ж.

Н. ХИСМОТЖАН

Примечание

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Усерббаев А.Б. A.Usserbbaev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Проноз местного содержания, %	Заполняются потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модели/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура "С": вспышки в открытом типе, не ниже - 135. Температура "С": застывания, не выше - 60.Кинематическая вязкость, мм2/с: при 40°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/с: при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 885.	кг	14 645,44	50.00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

4 933 755.83

1 Место поставки

Мангистуская область, село Сейнеу, склад «Бейнеуского ЛПТУ» УИГ "Ақтау"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2019 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТД

ДИРЕКТОР ЗМГ, КСАДХГ

Директор ДЮЗ, МД, МТС

Болбаев Р.С.

Кисимов А.Ж.

Н. Кисимов

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло гидравлическое	Температура, °С: всходящая в открытом типе не ниже - 135, Температура, °С: всходящая, не выше -60 Кинематическая вязкость, мм²/с: при 50°С, не менее 10 Кинематическая вязкость, мм²/с: при -40°С, не более 1500 Плотность при 20°С, кг/м³, не более 865	кг	590,80	50,00	Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке		

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 199 028,70

- 1 Место поставки Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулак, поселок Газовика, склад "Таразского ЛПХ" УМГ "Тараз"
- 2 Срок поставки по заявке покупателя в течение 70 календарных дней
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- 4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2019 года
- 5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПИД
ДИРЕКТОР ЭМГ ЖСМЛК
Директор ДОЗ МД МТС

Бозбаев Р.С.
Кисметов А.Ж.
Н. Хисметжан

Примечание:
1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербоев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

ак. надеже сел. 0000

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок хранения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Масло гидравлическое	МАСЛО ВЕРЕТЕННОЕ АУ предназначено для применения в качестве рабочей жидкости в гидросистемах, а также для смазывания узлов станков и механизмов, работающих с большими скоростями и малой нагрузкой, в том числе шпиндельных узлов с подшипниками скольжения и качения. Также может использоваться как сырье для изготовления специализированных смазок. Вязкость при -20 °С: в при минимальная в сск, не более 480,0) соответствующая её условия в градусах, не более 68. Вязкость при -50 °С: в) минимальная в сск, в пределах 12,0-14,0,0) соответствующая её условия в градусах, в пределах 2,05-2,28. Зольность в % не более 0,005	кг	0,40	50,00											

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

182,04

1 Место поставки

Жамбылская область, Жамбылский район, село Акбулак, посёлок Газанков, склад "Газанковский ЛПУ" УМГ "Тараз"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

201_2 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПТУД

Бозбаев Р.С.

ДИРЕКТОР ЭМГ КСМЛХ

Кисметов А.Ж.

Директор ДООЗ МД МТС

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Userbayev@ica.kz

Техническая спецификация

[illegible]

Бюджет закупок (в тенге без НДС):

135 187,20

1 Место поставки

Атырауская область, Махамбетский район, с. Талдыколь, Центральный склад УМГ "Атырау"

2 Сроки поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предоставляемого потенциальным поставщиком, не ранее

201 9 ROAD

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

ХОББИ

ДИРЕКТОР МТД

ДИАПЕКТОР 3МГ, КСНПХИ

Директор АОЗ, МД, МТС

Bosch P.C.

Кисметов А.Ж

Н. ХИСМОТЖАН

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке

Yusepbaev A.B., A.Yusepbaev@ica.kz



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лоты: 43

Наименование лоты:

Масло гидравлическое

Техническая спецификация

№	Наименование товара	технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, влившись в открытый титле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм2/с: при50°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/с:при -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	кг	986,209	44,00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

347 194 88

1 Место поставки

г. Актобе, ул. Есеп -Батыра 39, Центральный склад УМГ "Актобе"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2019 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ПИД

ДИРЕКТОР ЗМГ КСМЛХГ

Директор ДОЗ, МД, МТС

Босбаев Р.С.

Кисметов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяев А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

Сек. сек. катала

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Группа местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком								
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Масло гидравлическое	Температура, °С, вспышки в открытом титле, не ниже - 135. Температура, °С, застывания, не выше -60.Кинематическая вязкость, мм2/с, при50°С, не менее 10.Кинематическая вязкость, мм2/стри -40°С, не более 1500.Плотность при 20°С, кг/м3, не более 865.	КТ	306.925	44.00									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

108 052,95

1 Место поставки

Мангистауская область, село Байнеу, склад «Бейнеуского ЛПТУ», УМГ "Алту"

2 Срок поставки

по заявке покупателя в течение 70 календарных дней

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2019 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

ДИРЕКТОР ЛПД

ДИРЕКТОР ЗМГ, КОМПЛХ

Директор ДООЗ, МД, МТС

Босбаев Р.С.

Кисиегов А.Ж.

Н. Хисметжан

Примечание:

1. Графы 7-15 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

Усербаяв А.Б. A.Usserbayev@ica.kz

ok. kriptov. 2019. 11.11