



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

826-1 Т

Номер лота

Лента для ИТЦ

Наименование лота:

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Основное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативы, технические документы, действующие на территории завода-изготовителя	Полное наименование с указанием формы организации товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные предлагаемого потенциального поставщика	Страна происхождения предлагаемого потенциального поставщика	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Лента окрашенная с защитной полосой	Лента	Светоотражающая лента ЛО - это непрозрачная лента, выполненная из полипропилена. Благодаря нанесению на ее основу специального состава, светоотражающая лента приобретает возможность быть заметной одновременно с двух сторон, использоваться на строительных площадках, ограждениях, рекламных	РУЛ	6	2	0%									

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 040

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 60 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байбозова А.С.

Специалист по снабжению

Согласовано

Начальник производственно-технической службы Димит М.В.

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота 2389 Т

Наименование лота: Датчик для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноза местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком					Год изготовления потенциального поставщиком	Сроки поставки потенциального поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий наличие товара при поставке
							Условное обозначение/марка/модель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные требования, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и место нахождения потенциального поставщика	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком					
1	Ручной изм датчик с каб МС201-А, 10Н	3	Датчик	шт	6	7	0%	6	10	11	12	13	14	15	16	17

1 391 000

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 Место поставки г. Уралск, ул. Рухейникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байболова А.С.
Специалист по снабжению
Согласовано
Начальник отдела КИИТД

Казаркин А.П.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8 – 17, технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8 – 17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интерграз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота 2391 Т

Наименование лота Кабель для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком						Сроки поставки предлагаемого поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Для местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условное обозначение/марка/модель/тип - товара предлагаемого поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, действующие на территории Казахстана	Полное наименование с указанием формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Юридические данные поставщика	Страна происхождения поставщика	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком				
1	Кабель КОГ 1х35 на 660В	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кабель КОГ 1х35 на 660В	Кабель	Кабель КОГ 1х35-особо гибкий сварочный с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, однопольный номинальное сечение 35мм2	км	0,03	0%										

41 250

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интерграз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки
Специалист по снабжению
Согласовано:
Начальник производственно-технической службы

Байболова А.С.
Шимидт М.В.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 4
Наименование лота: Спрей для ИТЦ

2392 Т

Спрей для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Пропорция местного содержания, %	Заказывающей организацией (Потенциальный поставщик)						Сроки поставки товара (предельный срок поставки)	Гарантийный срок на товар (предельный срок поставки)	Для местного содержания, %	Документ подтверждающий наличие товара при поставке
							Полное наименование с полным адресом, указав наименование организации, завод-изготовителя товара (предельный срок поставки)	Юридический адрес и контактные данные (предельный срок поставки)	Страна происхождения (предельный срок поставки)	Год изготовления товара (предельный срок поставки)	Год изготовления товара (предельный срок поставки)	Год изготовления товара (предельный срок поставки)				
1	Аэрозоль для проверки ламп извещ.У. Спрей 250мл.	3	4	шт	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

114 000

г. Уральск, ул. Рухеникова 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 70 дней со дня подписания Договора

3. Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4. Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5. Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком: НОВЫЙ

Инициатор закупки: Бабозова А.С.
Специалист по снабжению
Согласовано: Ведущий инженер по наладке и испытаниям отдела КИП и А
Трошков Ю.П.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота 2393 Т

Наименование лота Твердомер для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условие обозначения/марки/модель/тип - товара предлагаемого поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой принадлежности завода-изготовителя товара предлагаемого поставщиком	Юридические данные завода-изготовителя потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого поставщиком	Сроки поставки предлагаемые поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком				
1	Твердомер МК 10 DL Krauthammer	Твердомер	Для измерения твердости различных изделий по шкале Бринелля (НВ), португальский, ГОСТ 23677-79. Португальный прибор с цифровой индикацией для измерения твердости методом резонансно-индукционного метода в алмазной пирамидой с углом 130град по Бринеллю и представляющей нагрузку 10Н. В комплекте измерительный зонд Nplm, № 8. В комплекте измерительный зонд Nplm, № 10 Н (1кг), насадка для зонда, цилиндрическая, кабель для подключения зонда, эталон твердости по Бринеллю. Диапазон измерения твердости по Бринеллю 78-618. Допустимое отклонение результатов измерения 5%. Рабочий диапазон температур -5град+50град. Класс защищенности IP40. Пластиковый кейс.	шт	6	2	0%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 2 700 000

1 Место поставки г.Уральск, ул. Рухимкина 14, созд. «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 90 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Специалист по снабжению
Согласовано: Начальник отдела КХИТД
Байбозова А.С.
Казакин А.П.

Примечание:

- Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 Технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

№

2394 Т

Наименование лота:
Датчик вибрации для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком										Гарантийный срок на товар потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий место товара при поставке
							Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком						
1	Датчик вибрации RA032 артикул 1007.4	Датчик вибрации	Датчик вибрации. Артикул -1007.4 Датчик вибрации высокотемпературный с выходом RA-032, с выносным преусилителем усилителем под виброанализаторы "ТОПАЗ-В", "АГАТ". Для газомпрессорной установки	шт	6	7	0%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 525 000

г. Уральск, ул. Рухейкина 1/4 склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

- Место поставки
- Срок поставки
- Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев
- Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года
- Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению
Соплавлено:
Начальник отдела ТД ИС
Вайболд А.С.
Сапаралиев Т.А.

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствия, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент истечения срока хранения, %	Задание на поставку (наименование товара)										Дата истечения срока хранения, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условное обозначение/ Марка/ модель/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара за рубежом/ поставщиком	Полное наименование с обязательным указанием страны происхождения товара, наименование поставщика, наименование поставщика	Юридический адрес и контактные данные поставщика	Страна происхождения товара потенциальным поставщиком	Год изготовления товара потенциальным поставщиком	Срок поставки товара потенциальным поставщиком	Год истечения срока хранения товара потенциальным поставщиком				
1	Толщиномер ультразвуковой DM 5E	3	Толщиномер ультразвуковой DM 5E - диапазон измерения толщины 0,50-508,00мм Габариты: 138ммх32ммх75мм. Масса до 223гр. С батареей. ЖК дисплей 64х128 пикселей с подсветкой и настройкой контрастности. Размер дисплея 53х27 мм. Подключение преобразователя 2-х каналов. Режим ЦЕМО. Измерение через прозрачные материалы. Диапазон температур: -10-50С. Способ калибровки по 2 точкам. Установка 0 без образца. Автоматическая установка 0 с исп. образца. Встроенная память на 50000 измерений. Измеряемые значения толщины от 0,6мм до 300мм с преобразователем и кабелем. Погрешность измерения 0,1 мм	шт	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

5 600 000

Реконструкция 1/4 секции «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

- | | |
|--|--|
| Место поставки | г. Уральск, ул. Руденникова 1/4, склад «Инженер» |
| Срок поставки | В течение 90 дней со дня подписания Договора |
| 3. Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее | 12 месяцев |
| 4. Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее | 2016 года |
| 5. Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком | НОВЫЙ |

Байбозова А.С.

Казаркин А.П.

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Согласовано:
Начальник отдела ККиТД

Согласовано:
Начальник отдела ККИТД

Примечание:

Примечание:

1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация, указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 2398 Т

Наименование лота: Провод для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Пролонг местного содержания, %	Условное обозначение/ маркировка/ модель/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации поставщика товара потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные поставщика	Страна происхождения товара потенциальным поставщиком	Год изготовления товара потенциальным поставщиком	Срок поставки товара потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке		
1	Провод, ПЩ 10.00	Провод	Провод ПЩ-10 медный, сечение жилы 10 мм ² . Климатическое исполнение проводов по категориям размещения 2 по ГОСТ 15150-69 - Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды от-60°С до +230°С - Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре +35 С. Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4Па до 284 кПа - Провода стойки к воздействию росы, иней, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов*	км	6	0,06	7	0%				11	12	13	14	15	16	17

Бюджет закупки (а тенге без НДС): 27 500

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки: Байболова А.С.
Специалист по снабжению
Согласовано: Шаймиев Р.Ш.
Начальник отдела НИРЭО

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация, указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации, указанной в графах 8-17 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствии, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

2398 Т

9

Номер лота

Катушка для ИТЦ

Наименование лота

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара согласно SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Период местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком							Срок поставки товара	Гарантийный срок на товар потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условия обозначения/маркировка/модель/тип - товара потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы при использовании товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации потенциального поставщика	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя потенциального поставщика	Страна происхождения товара потенциальным поставщиком	Год изготовления товара потенциальным поставщиком	Срок поставки товара потенциальным поставщиком				
1	1 Катушка со скользящим контактом КСК-1	Катушка	Катушка со скользящим контактом. Модель КСК-1; тип контакта - скользящий с графитовыми щетками. Максимальная длина катушки - 1000 мм. Диаметр провода на 1000 мм длины Ом, не более, 272; Переодемоспротивление контакта, Ом, не более - 0,1; Вес катушки без провода, кг, не более - 2; Вес заплечной станины, кг, не более - 2; Габаритные размеры катушки - 320 x 400 x 260; Габаритные размеры станины - 370 x 155 x 850. Распределительная	шт	6	7	0%							14	15	16	17

Бюджет закупки (в тенге без НДС): 321 000 000

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухимкова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки Байбозова А.С.

Специалист по снабжению Замров А.К.

Согласовано: _____

Руководитель группы ТД ПЗ _____

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию.
тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота: 2402 Т
Наименование лота: Датчик движения для ИТС

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Порог минимального содержания, %	Достоинства потенциального поставщика												Доля исполнения поставок, %	Доля исполнения поставок, %	Доля исполнения поставок, %	Доля исполнения поставок, %
							Условия обозначения/маркировки/модель/тип - товара потенциального поставщиком	Стандарты, нормативные акты, используемые при изготовлении товара потенциального поставщика	Полное наименование с указанием прав/формы организации/адреса потенциального поставщика	Юридический адрес и контактные данные потенциального поставщика	Сфера происхождения товара потенциального поставщиком	Год изготовления товара потенциального поставщиком	Срок поставки товара потенциального поставщиком	Классификация товара потенциального поставщиком								
1	Датчик движения: мод. РугокСdVxS, EN50130-4	Датчик движения	4 Для охранной сигнализации. Напряжение питания: 9 - 18 В. Рабочая температура: (-30) - (+70) °С. Светодиодный индикатор с температурной компенсацией; датчик температуры. размеры: 75*52*44 мм. Обнаруживаемые скорости: 0,3-3,0 м/с. Угловое поле зрения: 180°. Угловое поле зрения: 180°. Потребляемая мощность: 10 мА. Выход: H3 60В 0,05А. Период разряда: 60 с. защита от вскрытия: да	шт	6	2	7	0%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Бюджет закупки (в тенге без НДС): 150 000																						

г. Уралск, ул. Рухейкина 11/4 склад «Инженерно-технического центра АО «Интергаз Центральная Азия»

В течение 90 дней со дня подписания Договора

12 месяцев

2016 года

НОВЫЙ

Инициатор закупки
Специалист по снабжению
Байбозова А.С.

Согласовано:
Стороженко
Трошкин Ю.П.

Примечание:

- Графы 6-17 технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
- Информация, указанная потенциальным поставщиком в графах 6-17 технической спецификации, должна соответствовать документам, прилагаемым поставщиком к прилагавым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика принимается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

2407 Т

Датчик избыточного давления
для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальными поставщиками										Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условие обозначения марки/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием правовой формы организации завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого товара потенциальным поставщиком	Срок поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Год поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Год поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки предлагаемого потенциальным поставщиком	Год поставки предлагаемого потенциальным поставщиком		
1	2 Датчик избыт. давления для DPB20; 0,7бар	3 Датчик избыточного давления	4 Модуль давления РМ 620 для многофункционального калибратора DPI 620, предназначен для измерения избыточного давления, выдавания - избыточное давление, диапазон, бар - ±0,7; точность - ±0,025% ВПИ	5 шт	6 1	7 0%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

750 000

1 Место поставки г. Уральск, ул. Рухейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

2 Срок поставки В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком НОВЫЙ

Инициатор закупки:
Специалист по снабжению

Байбозова А.С.

Согласовано:
Инженер по метрологии

Исмагамбетов Н.Т.

Примечание
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальными Поставщиками в обязательном порядке.
2. Информация об указании потенциальным поставщиком в графах 8-17 технической спецификации должна соответствовать документам, прилагаемым к призывам к участию в тендерной закупке. При не соответствии информации указанной в графах 8-17 технической спецификации к призывам к участию в тендерной закупке от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика принимается несоответствующей требованиям тендерной документации.



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота 12
Наименование лота Датчик магнитный для ИТЦ

2409 Т
Датчик магнитный для ИТЦ

Техническая спецификация

№	Краткое наименование товара в системе SAP	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком							Срок поставки товара	Год поставки	Срок поставки потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар потенциальным поставщиком	Дата местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
							Условия поставки	Стандарты, нормативные технические документы	Полное наименование с указанием прав	Юридический адрес и контактные данные поставщика	Страна происхождения товара	Год поставки	Срок поставки потенциальным поставщиком						
1	Магнит для крепления вибродатчика "Динамик"	Датчик магнитный	Магнит для крепления вибродатчика "Динамик", плоский, диаметр штифта М5 для турбинного расходамера	шт	6	0%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Бюджет закупки (в тенге без НДС)

39 000

г. Уральск, ул. Ружейникова 1/4, склад «Инженерно-технического центра» АО «Интергаз Центральная Азия»

- 1 Место поставки
- 2 Срок поставки
- 3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

2016 года

Новый

Инициатор закупки
Специалист по снабжению
Согласовано:
Начальник отдела ТД КС
Байбозова А.С.
Сапагалдиев Т.А.

Примечание:
1. Графы 8-17 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 8-17 Технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщикам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.

